

**REGIONE SICILIANA – Comune di RADDUSA (Prov. CT)**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 53 del Reg.	<b>Oggetto: Interrogazione su ordinanza n. 8 del 13/07/2022.</b>
Data 29/12/2022	

L'anno **duemilaventidue** giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **18:30** e seguenti, nella Sala delle adunanze consiliari del Comune di Raddusa, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data **21/12/2022 prot. n. 16115**, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio **Prof. Giovanni Allegra**.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 11 e assenti, sebbene invitati, n. 1 come segue:

CONSIGLIERI	Pres	Ass	CONSIGLIERI	Pres	Ass
1) ALLEGRA GIOVANNI	X		8) CIURCA IRMA	X	
2) RAPISARDA DEBORA	X		9) VIRZI' CONO CRISTIAN	X	
3) PAGANA CARMELA	X		10) PIAZZA VANESSA	X	
4) INCARDONA S. MARIA	X		11) ALBERGHINA ALESSANDRO	X	
5) LA MASTRA DANIELE	X		12) RIZZO VINCENZO		X
6) MACALUSO G. SALVATORE	X				
7) MACALUSO NUNZIATA	X				

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O. A. EE. LL. ) i Signori: ----

Per l'Amministrazione sono presenti: **Sindaco, Assessore Dott. Marino**

Con la partecipazione del Segretario Comunale **Dott.ssa Monia Rinaldi**

Il Presidente del Consiglio, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i Signori: **Pagana C., Virzi C. C. e Alberghina A.**

Il Segretario Comunale dà lettura del quarto punto all' o.d.g avente ad oggetto:  
**Interrogazione sull'ordinanza sindacale n°8 del 13.07.2022**

La **Consigliera Pagana** rientra in aula e prende la parola per illustrare il contenuto dell'interrogazione. Dapprima, dice che si tratta di un'interrogazione bis dato che era stata inviata una richiesta scritta al Sindaco per avere chiarimenti, senza ottenere alcun riscontro in merito. Prosegue nelle argomentazioni riferendo quanto segue: *“l'ordinanza di chiusura della Piazza Vittorio Emanuele è stata fatta soltanto per colpire un'attività commerciale dato che non vi sono i presupposti per chiudere la succitata piazza. Agli atti, non risulta una relazione dei Vigili Urbani che ritenga necessario chiudere la piazza né una relazione dell'ufficio tecnico che dica che tali lavori sono necessari. Non c'è nemmeno una relazione da parte della Ditta. A noi risulta che la ditta aveva richiesto una chiusura di soli due metri. E' vero che c'è un pericolo, ma secondo noi doveva essere chiusa tutta la zona”*.

Entra nella sala consiliare il **Sindaco**

Prende la parola il **consigliere Virzi**, il quale consegna ai consiglieri e al Segretario una relazione a firma del Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Santo Sandro Cantale, con oggetto “Riqualificazione urbana e miglioramento della qualità della vita” che si allega.

La **consigliera Pagana** interviene dicendo che la Relazione che viene consegnata è stata protocollata in data odierna e che i consiglieri non sono stati messi nella condizione di prenderne visione.

Il **consigliere Virzi** dà lettura del contenuto della Relazione che si allega al presente verbale.

La **consigliera Pagana** interviene sul punto, dicendo che si riserva di replicare successivamente data l'impossibilità di conoscere per tempo il documento, essendo arrivato solamente durante la seduta del C.C.

Prende la parola il **Sindaco**, dicendo di assistere a comportamenti e accuse passibili di denuncia. Prosegue dicendo quanto segue: *“Mi vedo rivolta un'accusa infamante: io vorrei colpire un'attività commerciale?! Come se volessi usare il potere che mi hanno concesso i cittadini per colpire un'attività commerciale. Per me è un vanto che un'attività commerciale vada avanti. L'attività del sig. Macaluso è libera di spostarsi dove meglio crede. Noi siamo stati costretti ad attuare una misura di prevenzione per la sicurezza dei cittadini.*

Prosegue dicendo: *“Quando sono arrivato, ho guardato la relazione del direttore dei lavori che diceva che vi era pericolo di crollo, allora ho deciso a malincuore di chiudere la piazza. Prima di chiudere la piazza, mi sono rivolto all'attività commerciale in questione e ho fatto leggere al sig. Macaluso la relazione in cui vi era scritto che l'elemento murario era in pericolo e gli ho suggerito di spostare l'attività commerciale vicino la Bambinopoli”*.

Inoltre dichiara: *Tutto ciò che può facilitare la prosecuzione dei lavori, noi lo faremo. Ma fino a quando il direttore dei lavori non mi consegna una relazione di messa in sicurezza, non è possibile aprire la piazza”*.

Prende la parola il **Vicesindaco** dicendo che non può essere tutto strumentalizzato per fini politici. Prosegue dicendo che la via Catania, durante la precedente amministrazione, è stata chiusa determinando ripercussioni negative su altre due attività.

Replica la **consigliera Macaluso** facendo notare che il muro non è chiuso da ambedue i lati.

Il **Presidente del C.C.** replica a quanto detto dal Vicesindaco, dicendo che non si tratta di una strumentalizzazione, ma la constatazione di un dato di fatto: l'attività del sig. Macaluso era un'attività fiorente e ora non lo è più.



# COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040  
C.F. 82001950870  
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/667181  
FAX 095/667181  
comuneraddusa@postecert.it

## UFFICIO DEL SINDACO

*Ai Consiglieri Comunali*

**OGGETTO:** “Interrogazione Ordinanza Sindacale n. 08 del 13.07.2022” prot. 15290 del 02/12/2022 – **RISCONTRO**.

In riferimento all'interrogazione di cui in oggetto, si suggerisce di consultare le motivazioni esplicitate nella premessa del dispositivo di cui in oggetto: si coglieranno le opportune delucidazioni.

Per mero dovere istituzionale si trasmette la relazione del Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Santo Sandro Cantale, avente ad oggetto:

“**RIQUALIFICAZIONE URBANA E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA**” – CUP: E96D18000010001 – Comune di Raddusa (CT)

**Permanenza condizioni di rischio di crollo degli elementi murari su piazza Vittorio Emanuele III, Raddusa”.**

registrata al protocollo dell'Ente con il numero 15667 in data 13/12/2022.

Raddusa, Li 29/12/2022

Tanto dovevasi.

IL SINDACO

Dott. Emilio Cosentino



GIGATECK ASSOCIATI

Catania, via Milano n° 73 - C.A.P. 95127

tel. 0952199966 - fax 2199966 - C.F. e P.IVA 05386740871

www.gigateck.it - e-mail: studio@gigateck.it - PEC: studio@pec.gigateck.it

Prot. n. 141-023-2022

Catania, 12/12/2022

Trasmissione via pec

**Al Responsabile Unico Del Procedimento**  
**Geom. Ezio Cardaci**  
c/o Area 3<sup>^</sup> Ufficio Tecnico Comune di Raddusa  
utcraddusa@postecert.it

**Al Responsabile dell'Area 3<sup>^</sup> - S.T.T.**  
**Dott. Emilio Cosentino**  
c/o Ufficio Tecnico Comune di Raddusa  
comuneraddusa@postecert.it

**Oggetto: "RIQUALIFICAZIONE URBANA E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA" –**  
CUP: E96D18000010001 – Comune di Raddusa (CT)  
**Permanenza condizioni di rischio di crollo degli elementi murari su piazza Vittorio**  
**Emanuele III Raddusa**

Il sottoscritto ing. Santo Sandro Cantale, Direttore dei Lavori in oggetto, con riferimento alla permanenza delle condizioni di rischio di crollo degli elementi murari presenti su piazza Vittorio Emanuele II premette quanto segue:

- con nota prot. n. 011-023-2022 del 02/03/2022 si richiedeva all'Impresa Appaltatrice l'approntamento di tutti gli accorgimenti necessari ai fini di garantire la sicurezza dei lavoratori e della popolazione, predisponendo apposito ponteggio di contenimento/ritenuta degli elementi murari;
- con nota prot. n. 013-023-2022 del 11/03/2022, accertato che l'Impresa non aveva adempiuto, la richiesta anzidetta veniva reiterata;
- con nota prot. n. 022-023-2022 del 18/03/2022 veniva trasmesso l'Ordine di servizio n. 1 con il quale si ordinava l'installazione del ponteggio di contenimento/ritenuta degli elementi murari pericolanti;
- con nota prot. n. 029-023-2022 del 22/03/2022 si richiama nuovamente l'Impresa all'osservazione dell'ordine di servizio n. 1 nei tempi stabiliti e di provvedere all'installazione immediata del ponteggio di sicurezza per gli elementi murari di piazza Vittorio Emanuele III;
- con nota prot. n. 032-023-2022 del 28/03/2022 veniva trasmesso l'Ordine di servizio n. 2 con il quale si lamentava la non ottemperanza dell'ordine di servizio n. 1 e si sospendevano i lavori per inosservanza delle norme di sicurezza nei cantieri.
- in data 21/07/2022 l'impresa ha ripreso i lavori realizzando il ponteggio a ridosso degli elementi murari lato valle, lasciando i paramenti murari lato piazza Vittorio Emanuele III liberi per cui con propria

Professionisti associati:

dott. ing. S. Cantale; dott. ing. G. Salvà Birbante; geom. A. Ingrassia;  
dott. ing. S. Miano; dott. geol. V. Longo; dott.ssa archeol. J. Frischetti



GIGATECK ASSOCIATI

Catania, via Milano n° 73 - C.A.P. 95127

tel. 0952199966 - fax 2199966 - C.F. e P.IVA 05386740871

www.gigateck.it - e-mail: studio@gigateck.it - PEC: studio@pec.gigateck.it

ordinanza l'Amministrazione Comunale ha deciso di transennare l'area immediatamente prospiciente tali paramenti, interdicensi la circolazione a causa del pericolo di crollo dei paramenti stessi;

- nei mesi di agosto e settembre 2022 l'Impresa ha eseguito una parte dei lavori di consolidamento degli elementi murari pericolanti, realizzando i pali di fondazione e parte dei setti murari necessari per l'impacchettamento della struttura;
- dal mese di ottobre 2022 l'Impresa ha sospeso arbitrariamente i lavori che ad oggi risultano fermi.

Alla luce di quanto premesso e visto che i lavori di consolidamento degli elementi murari non sono stati ancora ultimati, si ritiene che il pericolo di crollo degli stessi continui a persistere e che sia ancora necessario interdire la circolazione e la sosta nelle immediate vicinanze degli elementi murari stessi per garantire la sicurezza della popolazione.

**Il Direttore dei Lavori**

*Dott. Ing. Santo Sandro Cantale*




COPIA DI AUTOGRAFICO  
Protocollo Arrivo N. 15667/2022 del 13-12-2022  
Doc. Principale - Copia Documento

PROTOCOLLO ARRIVO N. 16444/2022 del 29-12-2022  
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente


Professionisti associati:

dott. ing. S. Cantale; dott. ing. G. Salvà Birbante; geom. A. Ingrassia;  
dott. ing. S. Miano; dott. geol. V. Longo; dott.ssa archeol. J. Frischetti

**Il Presidente**  
Prof. Giovanni Allegra



**Il Consigliere Anziano**  
Debora Rapisarda



**Il Segretario Comunale**  
Dott.ssa Monja Rinaldi



**RELATA DI PUBBLICAZIONE**  
(per 15 – 30 – 60 gg.)

Publicata all'albo pretorio on-line istituzionale dal \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_  
senza opposizione e reclami.

Dalla residenza municipale, li

**Il Responsabile delle Pubblicazioni**  
rag. Daniela Trovato Monastra

**Il Capo Area**  
geom. Roberto Antonio La Mastra

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Responsabile delle Pubblicazioni e del Capo Area

**certifica**

Che il presente atto è stato pubblicato all'albo Pretorio per quindici <sup>(1)</sup> giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

**ATTESTATO DI ESECUTIVITA'**

Il presente atto è divenuto esecutivo in data \_\_\_\_\_

- essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12, co. 2, L. R. n. 44/91);
- essendo trascorsi 10 gg. dal \_\_\_\_\_, data di inizio pubblicazione (art. 12, c. 1, L. R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, li

**Il Segretario Comunale**

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li

**Il Funzionario del Comune**

<sup>(1)</sup> 15 gg per quelle ordinarie; 30 gg. per gli Statuti; 60 gg. per lo schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

Al Sindaco  
Agli Assessori Comunali  
e.p.c.  
Al Presidente del Consiglio

**Oggetto:** interrogazione ordinanza n.8 del 13.07.2022.

**Rilevato** che, il Sindaco con ordinanza n.8 del 13.07.2022, ha disposto la chiusura temporanea della piazza Vittorio Emanuele III, giustificando tale provvedimento, al fine di mettere in sicurezza l'area adiacente, gli elementi murari pericolanti, evitando così possibili crolli e tutelare l'incolumità pubblica;

**Rilevato** che tali provvedimenti "di messa in sicurezza" sono stati vani, prova ne è il fatto che all'interno dell'area delimitata continuano ad aver accesso, spesso, bambini inconsapevoli del pericolo;


**Considerato** che l'ordinanza crea un continuo disagio per la cittadinanza, limitando la viabilità a piedi e in automobile, è pertanto opportuno ricordare che la piazza Vittorio Emanuele III è un punto nevralgico del centro città di Raddusa;

**Appurato** che la chiusura della suddetta area, non ha più permesso il normale svolgimento delle attività economiche in esse svolte, (vedi il sig. Macaluso Salvatore), procurando un sensibile calo del volume d'affari.


**Visto** che la chiusura dell'area perdura da quasi 5 mesi, senza alcuno sviluppo, determinando una situazione di stallo;

**Visto** che la consigliera Dott.ssa Pagana Carmela, in data 07.08.2022, tramite PEC, aveva presentato un'interrogazione a risposta scritta in merito, indirizzata al Sindaco, il quale non ha mai dato risposta.

Con la presente, si interroga il Sindaco e la giunta, su quali interventi verranno effettuati. E si chiede di agire tempestivamente per porre fine a questi innumerevoli disagi.



I Consiglieri



Macaluso Nunzio  
D'Alagni  
Carmela Pagana  
L. M. Santoro  
Giuseppe Condorelli